



ตัวอย่างการนำเสนอ Case DKA & HHS

- Patient profile
- Chief complaint

- Present illness

- นอกจากนี้ควรมีประวัติที่เกี่ยวข้องการเป็นโรคเบาหวาน ทั้งระยะเวลาการเป็นเบาหวาน, การรักษา,การควบคุมเบาหวาน,

microvascular¯ovascular complication

และประวัติอาการของ **hyperglycemia**

- Past history & Medication
- Person history
- Family history

- Physical examination

- Problem lists

- Investigation

8/2/51

time	BS		E'lyte					treatment	
	CBG	BS	Na	K	Cl	HCO3	AG	insulin	IV
11.00	Hi	987	117 (128)	5.53	75	18.5	23.5	RI 10U IV,10U IM	0.9%NSS1000ml IV in 1 hr
12.00	Hi	762						RI 10U IV	0.9%NaCl 500 ml/hr
13.00	Hi							RI 10U IV	0.9%NaCl 500 ml/hr
14.00	Hi							RI 10U IV+RI 8U/hr	0.9%NaCl 200ml/hr
16.00	288		123	3.29	87	23.8	12.2	RI 5U/hr	”
17.00	227	250	128	3.69	90	26.5	11.5	RI 3U/hr	0.9%NaCl 150ml/hr 5%D/N/2+ KCL40meq 150ml/hr

8/2/51

time	BS		E'lyte					treatment	
	CBG	BS	Na	K	Cl	HCO3	AG	insulin	IV
18.00	188							RI 1U/hr	0.9%NaCl 150ml/hr 5%D/N/2+ KCL40meq 150ml/hr
19.00	193							”	”
20.00	247	243	128	4.21	92	28.7	7.3	”	”
21.00	231							RI 1.5U/hr	”
22.00	265							RI 1.5U/hr	”
24.00	303							RI 2U/hr	5%D/N/2+ KCL40meq 100ml/hr

I = 4600/ O = 1120 ml (16 hrs.)

9/2/51

time	BS		E'lyte					treatment	
	CBG	BS	Na	K	Cl	HCO ₃	AG	insulin	IV
02.00	290							RI 2U/hr	5%D/N/2+ KCL40meq 100ml/hr
05.30	248		128	4.5	92	28.1	7.9	”	”

เริ่ม feed

Off RI drip หลังฉีด
insulin 2 hr.

	06.00	11.00	17.00	21.00
9/2/51	248 NPH16+RI 8U SC	222 RI 4U SC	348 NPH 8+ RI 8U SC	232
10/2/51	172 NPH18+RI 8U SC	281 RI 8U SC	225 NPH 10+ RI 8U SC	305
11/2/51	169 NPH20+RI 10U SC	208 RI 10U SC	233 NPH 10+ RI 12U SC	180

- ควรนำเสนอว่าผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างไร จนกระทั่ง **Out of DKA** และ **switch insulin** เป็น SC
- หลังจากนั้นให้นำเสนอเนื้อหาของ **DKA & HHS** แบบสรุปเฉพาะส่วนสำคัญ